证书

标准 **ISO 14064-1:2018**

证书登记号码 **CF 50535865 0001**

报告号码 **70302391 001**

证书持有者： **鹏鼎控股（深圳）股份有限公司**
中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A1 栋至 A3 栋

场址： **鹏鼎控股（深圳）股份有限公司**
- 中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区
- 中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕山大道 1 号 1-4 栋厂房
- 中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区牛角路 5 号综合楼 101SA05 栋厂房

范围： 确证与查证方: 莱茵检测认证服务（中国）有限公司
- 过程: 文件审查, 访谈, 现场核查与重新计算

基于取得的信息进行评估之结论:
- 方案: 自愿性温室气体方案
- 评审标准: ISO 14064-3:2006
- 组织边界: 营运控制权法
- 保证等级: 合理保证
- 实质性: 5%
- 全球暖化潜势(GWP): IPCC 2013
- 基准年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
- 核查年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
  - 碳排放总量为 215628.18 吨二氧化碳当量(tCO_2e)
  - 直接排放为 3390.90 tCO2e
  - 间接排放为 212237.28 tCO2e
    - 输入的能源: 209990.01tCO2e; 运输: 1643.63tCO2e; 组织使用的产品: 603.64tCO2e（未包含采购商品之排放）; 使用组织的产品: 0.00 tCO2e; 其他来源: 0.00 tCO2e
  - 电力系数引用 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子的南方电网平均排放值进行测算

有效性： 本证书仅对核查年度进行核查, 非对管理体系进行认证

2022-04-23

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

This verification and validation is based on the information made available to TÜV Rheinland and the engagement conditions detailed above. Therefore, TÜV Rheinland cannot guarantee the accuracy or correctness of this information. TÜV Rheinland cannot be held liable by any party relying or acting upon this verification and validation.

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

证书

标准	**ISO 14064-1:2018**
证书登记号码	**CF 50535869 0001**
报告号码	**70302393 001**
证书持有者：	**宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司** 中国河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号
场址：	**宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司** 中国河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号

范围：

确证与查证方: 莱茵检测认证服务（中国）有限公司
- 过程: 文件审查, 访谈, 现场核查与重新计算

基于取得的信息进行评估之结论:
- 方案: 自愿性温室气体方案
- 评审标准: ISO 14064-3:2006
- 组织边界: 营运控制权法
- 保证等级: 合理保证
- 实质性: 5%
- 全球暖化潜势(GWP): IPCC 2013
- 基准年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
- 核查年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
- 碳排放总量为 **359157.80** 吨二氧化碳当量(tCO_2e)
  - 直接排放为 **25590.09** tCO_2e
  - 间接排放为 **333567.71** tCO_2e
    - 输入的能源: **329679.71** tCO_2e; 运输: **3458.46** tCO_2e; 组织使用的产品: **0.00** tCO_2e; 使用组织的产品: **429.54** tCO_2e; 其他来源: **0.00** tCO_2e
  - 电力系数引用 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子的华北区域电网排放因子进行测算

有效性：本证书仅对核查年度进行核查, 非对管理体系进行认证

2022-04-15

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

his verification and validation is based on the information made available to TÜV Rheinland and the engagement conditions detailed above. Therefore, TÜV Rheinland cannot guarantee the accuracy or correctness of this information. TÜV Rheinland cannot be held liable by any party relying or acting upon this verification and validation.

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

证书

标准	**ISO 14064-1:2018**
证书登记号码	**CF 50535873 0001**
报告号码	**70302398 001**

证书持有者：

碁鼎科技秦皇岛有限公司
中国河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18-2 号 066010

场址：

碁鼎科技秦皇岛有限公司
中国河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18-2 号 066010

范围：

确证与查证方: 莱茵检测认证服务（中国）有限公司
- 过程: 文件审查, 访谈, 现场核查与重新计算

基于取得的信息进行评估之结论:
- 方案: 自愿性温室气体方案
- 评审标准: ISO 14064-3:2006
- 组织边界: 营运控制权法
- 保证等级: 合理保证
- 实质性: 5%
- 全球暖化潜势(GWP): IPCC 2013
- 基准年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
- 核查年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
  - 碳排放总量为 **81740.88** 吨二氧化碳当量(tCO_2e)
    - 直接排放为 **6187.27** tCO_2e
    - 间接排放为 **75553.61** tCO_2e
      - 输入的能源: **74961.47** tCO_2e; 运输: **519.21** tCO_2e; 组织使用的产品: **0.00** tCO_2e; 使用组织的产品: **72.93** tCO_2e; 其他来源: **0.00** tCO_2e
  - 电力系数引用 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子的华北区域电网排放因子进行测算

有效性：

本证书仅对核查年度进行核查, 非对管理体系进行认证

2022-04-15

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

his verification and validation is based on the information made available to TÜV Rheinland and the engagement conditions detailed above. Therefore, TÜV Rheinland cannot guarantee the accuracy or correctness of this information. TÜV Rheinland cannot be held liable by any party relying or acting upon this verification and validation.

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

证书

标准	**ISO 14064-1:2018**
证书登记号码	**CF 50535866 0001**
报告号码	**70302392 0001**
证书持有者：	**宏恒胜电子科技（淮安）有限公司** 中国江苏省淮安市经济技术开发区富士康路 168 号
场址：	**宏恒胜电子科技（淮安）有限公司** 中国 - 江苏省淮安经济技术开发区富士康路 168 号(综合保税区内) HA01、HA02、HA03、HA11、HA12、HA13、HA14、HA15 - 城市风景: 中国江苏淮安经济技术开发区苏州路 11 号（2#102 室、2#202 室、2#302 室、3#103 室、3#503 室、3#603 室）
范围：	确证与查证方: 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 - 过程: 文件审查, 访谈, 现场核查与重新计算 基于取得的信息进行评估之结论: - 方案: 自愿性温室气体方案 - 评审标准: ISO 14064-3:2006 - 组织边界: 营运控制权法 - 保证等级: 合理保证 - 实质性: 5% - 全球暖化潜势(GWP): IPCC 2013 - 基准年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31) - 核查年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31) - 碳排放总量为 **149210.36** 吨二氧化碳当量(tCO_2e) - 直接排放为 **3598.88** tCO_2e - 间接排放为 **145611.48** tCO_2e - 输入的能源: **131498.16** tCO_2e; 运输: **13814.20** tCO_2e; 组织使用的产品: **299.12** tCO_2e(不含采购货物产生的温室气体排放); 使用组织的产品: **0.00** tCO_2e; 其他来源: **0.00** tCO_2e - 电力系数引用 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子的华东电网平均排放值进行测算
有效性：	本证书仅对核查年度进行核查, 非对管理体系进行认证

2022-04-23

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

his verification and validation is based on the information made available to TÜV Rheinland and the engagement conditions detailed above. Therefore, TÜV Rheinland cannot guarantee the accuracy or correctness of this information. TÜV Rheinland cannot be held liable by any party relying or acting upon this verification and validation.

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

证书

标准	**ISO 14064-1:2018**
证书登记号码	**CF 50535870 0001**
报告号码	**70302395 0001**
证书持有者：	**庆鼎精密电子（淮安）有限公司** 中国江苏省淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号
场址：	**庆鼎精密电子（淮安）有限公司** 中国江苏省淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号，B15、B05、B06、B16、B17、B03、B04、B14、B12 以及 B13

范围：

确证与查证方: 莱茵检测认证服务（中国）有限公司
- 过程: 文件审查, 访谈, 现场核查与重新计算

基于取得的信息进行评估之结论:
- 方案: 自愿性温室气体方案
- 评审标准: ISO 14064-3:2006
- 组织边界: 营运控制权法
- 保证等级: 合理保证
- 实质性: 5%
- 全球暖化潜势(GWP): IPCC 2013
- 基准年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
- 核查年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
- 碳排放总量为 **172429.56** 吨二氧化碳当量(tCO_2e)
  - 直接排放为 **1707.86** tCO_2e
  - 间接排放为 **170721.71** tCO_2e
    - 输入的能源: **169544.57** tCO_2e(100%电力采购自电网可再生能源); 运输: **955.45** tCO_2e; 组织使用的产品: **221.68** tCO_2e(不含采购货物产生的温室气体排放); 使用组织的产品: **0.00** tCO_2e; 其他来源: **0.00** tCO_2e
- 电力系数引用 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子的华东电网平均排放值进行测算

有效性：本证书仅对核查年度进行核查, 非对管理体系进行认证

2022-04-23

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

his verification and validation is based on the information made available to TÜV Rheinland and the engagement conditions detailed above. Therefore, TÜV Rheinland cannot guarantee the accuracy or correctness of this information. TÜV Rheinland cannot be held liable by any party relying or acting upon this verification and validation.

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

证书

标准	**ISO 14064-1:2018**
证书登记号码	**CF 50535872 0001**
报告号码	**70302397 0001**
证书持有者：	**裕鼎精密电子（淮安）有限公司** 中国江苏省淮安经济技术开发区鹏鼎路 18 号
场址：	**裕鼎精密电子（淮安）有限公司** 中国江苏省淮安经济技术开发区鹏鼎路 18 号, B01、B02

范围：

确证与查证方: 莱茵检测认证服务（中国）有限公司
- 过程: 文件审查, 访谈, 现场核查与重新计算

基于取得的信息进行评估之结论:
- 方案: 自愿性温室气体方案
- 评审标准: ISO 14064-3:2006
- 组织边界: 营运控制权法
- 保证等级: 合理保证
- 实质性: 5%
- 全球暖化潜势(GWP): IPCC 2013
- 基准年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
- 核查年为: 2021 (2021.01.01~2021.12.31)
- 碳排放总量为 **73607.80** 吨二氧化碳当量(tCO_2e)
  - 直接排放为 **265.11** tCO_2e
  - 间接排放为 **73342.69** tCO_2e
    - 输入的能源: **73327.84** tCO_2e(62%电力采购自电网可再生能源); 运输: **14.54** tCO_2e; 组织使用的产品: **0.31** tCO_2e(不含采购货物产生的温室气体排放); 使用组织的产品: **0.00** tCO_2e; 其他来源: **0.00** tCO_2e
- 电力系数引用 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子的华东电网平均排放值进行测算

有效性：本证书仅对核查年度进行核查, 非对管理体系进行认证

2022-04-23

Zhu Jiang

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

his verification and validation is based on the information made available to TÜV Rheinland and the engagement conditions detailed above. Therefore, TÜV Rheinland cannot guarantee the accuracy or correctness of this information. TÜV Rheinland cannot be held liable by any party relying or acting upon this verification and validation.

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

聲明書編號 TW22/00096GG

溫室氣體查驗聲明書

2021 年溫室氣體排放資訊

先豐通訊股份有限公司

32853 桃園市觀音工業區經建一路 16、27 號

經本公司依據 ISO 14064-3:2006 完成查驗並符合下列標準要求

ISO 14064-1:2018

直接溫室氣體排放量
12,390.5316 公噸二氧化碳當量
間接溫室氣體排放量
58,809.8337 公噸二氧化碳當量
直接與間接溫室氣體排放量
71,200.365 公噸二氧化碳當量

簽署人

黃世忠
資深副總裁
日期: 2022年05月05日
版次:1

TGP56A-15-6 2103
台灣檢驗科技股份有限公司
新北市五股區(新北產業園區)五工路 136 之 1 號
t (02) 22993279 f (02)22999453 www.sgs.com

draft