

此为证书 CN25/00007995 译本

下述组织

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

统一社会信用代码：9144030070855050X9

注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 27 层

经营地址：中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园厂房 1 整套至厂房 3

的管理体系已经过审核，并被证明符合下述要求

GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018

RB/T 101-2013

所涉及的活动范围覆盖

印刷线路板的设计、制造和组装，涉及到的能源采购、接收、贮存、加工转换、输配、使用、余热余能回收利用过程的管理及节能技术的应用。

该证书的有效期自 2025 年 11 月 25 日 至 2028 年 11 月 24 日 并须经过符合要求的监督审核保持有效

版本号 1. 初始注册日期 2025 年 11 月 25 日
在其它场所实施的认证活动在后续页面上列出

获证组织上年度和本年度的单位产品综合能耗和万元产值能耗及能耗核算边界见标有相同证书注册号的证书附件，证书附件是本证书的组成部分。

签署
David Xin
Sr. Director - Business Assurance

通标标准技术服务有限公司
北京市阜成路 73 号世纪裕惠大厦 16 层 100142
t +86 (0)10 58251188 - www.sgsgroup.com.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询



本文件是真实的电子版证书，仅供客户用于其商业用途。客户可自行打印，视同副本。本文件根据 [Terms and Conditions | SGS](#) 中认证服务通用条款的要求颁发。请注意其中已包含的责任范围，赔偿和司法管辖事项。本文件受 SGS 版权保护，任何未经授权的对此文件的内容或外观的变更，伪造或篡改皆属非法。



此为证书 CN25/00007995 译本，续
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018

RB/T 101-2013

版本号 1

场所

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
统一社会信用代码：9144030070855050X9
注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 27 层
经营地址：中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园厂房 1 整套至厂房 3
印刷线路板的设计、制造和组装，涉及到的能源采购、接收、贮存、加工转换、输配、使用、余热余能回收利用过程的管理及节能技术的应用。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
统一社会信用代码：9144030070855050X9
注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 27 层
经营地址：中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区牛角路 5 号深圳第二园区 SB01 栋 101 至 601，SB02 栋
印刷线路板的组装，涉及到的能源采购、接收、贮存、加工转换、输配、使用、余热余能回收利用过程的管理及节能技术的应用。



本文件是真实的电子版证书，仅供客户用于其商业用途。客户可自行打印，视同副本。本文件根据 [Terms and Conditions](#) | SGS 中认证服务通用条款的要求颁发。提请注意其中已包含的责任范围，赔偿和司法管辖事项。本文件受 SGS 版权保护，任何未经授权的对此文件的内容或外观的变更，伪造或篡改皆属非法。





管理体系认证证书

证书编号: 01123EN30023R3L

OID 编号: 1.2.156.1.2.01123EN30023R3L

兹 证 明

宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

(社会信用代码: 91320891795375374T)

(淮安经济技术开发区富士康路 168 号 (综合保税区内), 223005)

能源管理体系符合标准:

GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 《能源管理体系 要求》

RB/T 101-2013 《能源管理体系 电子信息企业认证要求》

本 证 书 覆 盖 下 述 范 围:

位于江苏省淮安经济技术开发区富士康路 168 号 (综合保税区内) 的

宏恒胜电子科技 (淮安) 有限公司

与多层及高密度印制线路板生产制造过程

相关的能源管理活动

(本证书有效性依据发证机构的定期监督获得保持, 证书有效性信息请登录 www.cc.cesi.cn 进行查询)

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询)

注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可, 资质许可的产品服务范围

发证日期: 2023 年 8 月 2 日

有效期至: 2026 年 8 月 1 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C011-M





管理体系认证证书

证书编号: 01123EN30029R2L

OID 编号: 1.2.156.1.2.01123EN30029R2L

兹 证 明

庆鼎精密电子（淮安）有限公司

(社会信用代码: 91320891094404566T)

(淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号, 223005)

能源管理体系符合标准:

GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 《能源管理体系 要求》

RB/T 101-2013 《能源管理体系 电子信息企业认证要求》

本 证 书 覆 盖 下 述 范 围:

位于江苏省淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号

庆鼎精密电子（淮安）有限公司

与印刷电路板的制造和组装过程

相关的能源管理活动

(本证书有效性依据发证机构的定期监督获得保持, 证书有效性信息请登录 www.cc.cesi.cn 进行查询)

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询)


注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可, 资质许可的产品服务范围

发证日期: 2023 年 9 月 6 日

有效期至: 2026 年 9 月 20 日



北京赛西认证有限责任公司



中国认可

管理体系

MANAGEMENT SYSTEM

CNAS C011-M



地址: 北京市东城区安定门东大街 1 号

客服电话: 400-071-9000

网址: www.cc.cesi.cn



管理体系认证证书

证书编号: 01123EN30059R0L

OID 编号: 1.2.156.1.2.01123EN30059R0L

兹证明

宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

(统一社会信用代码: 91130300798413970U)

(秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号, 066000)

能源管理体系符合标准:

GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

RB/T 101-2013

本证书覆盖下述范围:

印刷电路板制造和组装

该认证范围覆盖场所:

河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号

本证书有效性依据发证机构的定期监督获得保持, 证书有效性信息请登录 www.cc.cesi.cn 进行查询

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询

(注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品服务范围)

签发人:

发证机构: 北京赛西认证有限责任公司



发证日期: 2023 年 12 月 29 日

换证日期: 2024 年 12 月 27 日

有效期至: 2026 年 12 月 28 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C011-M



地 址: 北京市东城区安定门东大街一号院 1 号楼 2 层

客服电话: 4000719000

网址: www.cc.cesi.cn



证书附件

证书编号: 01123EN30059R0L

OID 编号: 1.2.156.1.2.01123EN30059R0L

发证日期: 2023 年 12 月 29 日

换证日期: 2024 年 12 月 27 日

有效期至: 2026 年 12 月 28 日

获证组织名称: 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司

获证组织地址: 秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号, 066000

证书编号: 01123EN30059R0L

认证依据标准: GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

RB/T 101-2013

审核类型及时间	审核周期单位产品/产值能耗	能耗核算边界
初次认证 2023 年 12 月 25 日- 12 月 28 日	2023 年 1 月至 11 月 综合能耗: 53999 吨标准煤; 单位产品综合能耗: 4.30 千克标准煤/平方英尺; 单位产值综合能耗: 75.19 千克标准煤/万元;	位于河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号的宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司范围内的与印刷电路板的制造和组装过程相关的能源管理活动, 涵盖: 裁切、钻孔、镀铜、显影、蚀刻、压合、镀化金、印刷、电测、冲型、空板板检、模组等主要生产系统用能, 及供配电系统、冰水系统、空调系统、空压系统、锅炉系统等辅助生产系统用能, 以及废气处理系统、污水处理系统、食堂、宿舍、办公等附属生产系统用能, 主要能源种类为电力、天然气、热力。



证书附件

证书编号: 01123EN30059R0L

OID 编号: 1.2.156.1.2.01123EN30059R0L

发证日期: 2023 年 12 月 29 日

换证日期: 2024 年 12 月 27 日

有效期至: 2026 年 12 月 28 日

获证组织名称: 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司

获证组织地址: 秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号, 066000

证书编号: 01123EN30059R0L

认证依据标准: GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

RB/T 101-2013

审核类型及时间	审核周期单位产品/产值能耗	能耗核算边界
第一次监督 2024 年 12 月 22 日下午- 12 月 24 日	2023 年 12 月至 2024 年 11 月 综合能耗: 69349 吨标准煤; 单位产品综合能耗: 4.25 千克标准煤/平方英尺; 单位产值综合能耗: 69.52 千克标准煤/万元;	位于河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司范围内印刷电路板制造和组装过程用能, 涵盖裁切、钻孔、镀铜、显影、蚀刻、压合、镀化金、印刷、电测、冲型、空板板检、模组等主要生产系统用能, 以及供配电系统、冰水系统、空调系统、空压系统、锅炉系统等辅助生产系统用能, 和废气处理系统、污水处理系统、食堂、宿舍、办公等附属生产系统用能, 主要能源种类为电力、天然气、热力。
第 次监督		

证书 CN24/00002392

下述组织

礼鼎半导体科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5FRFF461

注册地址: 中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朗东路 8 号 SL11

经营地址: 中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朗东路 8 号 SL01

的管理体系已经过审核, 并被证明符合下述要求

**GB/T 23331-2020/
ISO 50001:2018
RB/T 101-2013**

所涉及的活动范围覆盖

**集成电路(IC)封装载板的制造过程涉及到的能源采购、接收、贮存、
加工转换、输配、使用、余热余能回收利用过程的管理及节能技术的应用。**

获证组织上年度和本年度的单位产品综合能耗和万元产值能耗及能耗核算边界见标有相同证书注册号的证书附件, 证书附件是本证书的组成部分

该证书的有效期自 2024 年 04 月 19 日至 2027 年 04 月 18 日
并须经过符合要求的监督审核保持有效
持续认证至少在证书失效前 60 天执行
版本号 1. 初始注册日期 2024 年 04 月 19 日

签署

David Xin
Sr. Director - Business Assurance

通标准技术服务有限公司
北京市阜成路 73 号世纪裕惠大厦 16 层 100142
t +86 (0)10 58251188 www.sgsgroup.com.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站 www.cnca.gov.cn 上查询

第 1 页 共 1 页

本文件是真实的电子版证书, 仅供客户用于其商业用途。客户可自行打印, 视同副本。本文件根据 [Terms and Conditions](#) | SGS 中认证服务通用条款的要求颁发。请注意其中已包含的责任范围、赔偿和司法管辖事项。本文件受 SGS 版权保护, 任何未经授权的对此文件的内容或外观的变更、伪造或篡改均属非法。

SGS



礼鼎半导体科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5FRFF461
中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朗东路 8 号 SL01

**GB/T 23331-2020/
ISO 50001:2018
RB/T 101-2013**

版本号 1



获证组织能效指标及能耗核算边界

审核类型及时间	审核周期内单位产品/产值能耗	能耗核算边界
初次 认证审核 2024 年 3 月 28-29 日	2023 年 01 月-2023 年 07 月 0.3815 吨标准煤/万元 集成电路(IC)封装载板: 3.7959 吨标准煤/平方米 2023 年 08 月-2024 年 01 月 0.2716 吨标准煤/万元 集成电路(IC)封装载板: 2.3564 吨标准煤/平方米	位于中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朗东路 8 号 SL01 的礼鼎半导体科技(深圳)有限公司, 主要用能过程包括下料、机钻、Core 电镀、Core 塞孔、Core 线路、ABF 压膜、雷射、SAP 除胶渣、SAP 化铜、BU 线路、SAP 镀铜、BU 去膜/蚀刻、自动光学检测、防焊、表面处理、植球、切割、电测和终检等生产系统以及供配电、锅炉、空压机、中央空调、纯水制备、废气处理和废水处理等辅助生产系统以及行政办公等附属生产系统。 2023 年 01 月-2023 年 07 月, 集成电路(IC)封装载板产量为 1439.46 平方米 2023 年 08 月-2024 年 01 月, 集成电路(IC)封装载板产量为 1778.5374 平方米
第 1 次监督 年 月 日		
第 2 次监督 年 月 日		

第 1 页 共 1 页



管理体系认证证书

证书编号: 01124EN30002R0L

OID 编号: 1.2.156.1.2.01124EN30002R0L

兹证明

礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司

(统一社会信用代码: 91130301MA0G5HET10)

(河北省秦皇岛经济技术开发区腾飞路 18-8 号, 066000)

能源管理体系符合标准:

GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

RB/T 101-2013

本证书覆盖下述范围:

集成电路(IC)封装载板的制造

该认证范围覆盖场所:

位于河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18-8 号

本证书有效性依据发证机构的定期监督获得保持, 证书有效性信息请登录 www.cc.cesi.cn 进行查询

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询

(注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品服务范围)

签发人:

发证机构: 北京赛西认证有限责任公司



发证日期: 2024 年 1 月 22 日

换证日期: 2025 年 2 月 14 日

有效期至: 2027 年 1 月 21 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C011-M



地 址: 北京市东城区安定门东大街一号院 1 号楼 2 层
客服电话: 4000719000 网址: www.cc.cesi.cn



证书附件

证书编号: 01124EN30002R0L

OID 编号: 1.2.156.1.2.01124EN30002R0L

发证日期: 2024 年 1 月 22 日

换证日期: 2025 年 2 月 14 日

有效期至: 2027 年 1 月 21 日

获证组织名称: 礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司

获证组织地址: 河北省秦皇岛经济技术开发区腾飞路 18-8 号, 066000

证书编号: 01124EN30002R0L

认证依据标准: GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

RB/T 101-2013

审核类型及时间	审核周期单位产品/产值能耗	能耗核算边界
初次认证 2024 年 01 月 08 日- 1 月 09 日	2023 年 1 月 1 日- 2023 年 11 月 30 日 综合能耗: 17118 吨标准煤 单位产品综合能耗: 8.30 千克标准煤/平方英尺 单位产值综合能耗: 0.17 吨标准煤/万元	位于中国河北省秦皇岛市 经济技术开发区腾飞路 18-2 号的范围内的与集成电路(IC) 封装载板的制造过程相关, 涵 盖压合、镀铜、线路制作、镀 金等主要生产系统用能及供配 电系统、中央空调与通风系统、 锅炉系统、制取纯水系统、废 气处理系统、废水处理系统的 辅助生产系统用能和办公附属 生产系统用能, 主要能源种类 为电力、天然气、热力。



证书附件

证书编号: 01124EN30002R0L

OID 编号: 1.2.156.1.2.01124EN30002R0L

发证日期: 2024 年 1 月 22 日

换证日期: 2025 年 2 月 14 日

有效期至: 2027 年 1 月 21 日

获证组织名称: 礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司

获证组织地址: 河北省秦皇岛经济技术开发区腾飞路 18-8 号, 066000

证书编号: 01124EN30002R0L

认证依据标准: GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

RB/T 101-2013

审核类型及时间	审核周期单位产品/产值能耗	能耗核算边界
第一次监督 2025 年 1 月 14 日- 1 月 15 日	2023 年 12 月至 2024 年 11 月 综合能耗: 19014 吨标准煤; 单位产品综合能耗: 6.53 千克标准煤/平方英尺; 单位产值综合能耗: 137.1 千克标准煤/万元;	位于河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18-8 号礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司范围内集成电路 (IC) 封装载板的制造过程用能, 涵盖压合、镀铜、线路制作、镀金等主要生产系统用能, 以及供配电系统、中央空调与通风系统、锅炉系统、纯水系统等辅助生产系统用能和废气处理系统、废水处理系统、办公等附属生产系统用能, 主要能源种类为电力、天然气。
第 次监督		